Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal
Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 24 de març de 2016
Avís 11/2016

Cultius:

Ametller, avellaner i noguer, olivera, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Avís: Recordeu que en noves plantacions de fruiters i vinya cal adquirir material vegetal amb passaport fitosanitari, i des d'aquest any 2016 amb la modificació de la Decisió de *Xylella fastidiosa* també es necessita passaport per olivera

Ametller:

Varietats en floració: monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a inici de floració.

Varietats en postfloració: pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control

Avellaner

Bacteriosis

Només en aquelles finques on hi hagut problemes d'aquesta malaltia en anys anteriors, es recomana protegir a la brostada amb compostos cúprics. **Recordeu que en aquest cultiu no hi ha altres bactericida autoritzats**

Avellaner i noguer:

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Olivera:

Corc (*Hylesinus toranio*)

A les finques on s'observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona del Baix Camp, és important aprofitar l'esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per davant de la part afectada.

Presseguer i nectarina:

Varietats en prefloració

Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.

Pugó i Poll de San Jose

En les finques afectades per poll de San Jose, és el moment de fer el control. Recordeu que si es realitza el tractament en botó rosa contra el pugó només es poden utilitzar productes autoritzats en prefloració.

Varietats en floració

Monilia

En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració.

Horta:

Patata

Es recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

Recordeu que durant els mesos de desembre, gener i febrer era el moment de realitzar la poda de les palmeres. En palmeres que s'hagin d'efectuar podes, fora d'aquest termini, serà obligatori realitzar un tractament fitosanitari immediat per assegurar-ne la protecció.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat
Enllaços d'interès:
Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres
Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45
http://www.gencat.cat/daam
ssv.t.daam@gencat.cat