



Estació d'avís del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 23 de juny de 2015
Avís 37/2015

Cultius:
Vinya, olivera, avellaner, ametller, fruiters, cirerer i horta

Vinya

Cuc del Raïm: Segona generació

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocida.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocida, Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

• **Baix Penedès:** ja es va donar l'avís.

• **Camp de Tarragona:**

– **A les zones primerenques i mitjanes** ja es va donar l'avís

– **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodonà, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorç, la màxima eclosió serà dimecres 24, dijous 25 i divendres 26.

• **Priorat DO Montsant:**

– **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets, del Masroig i del Molar ja es va donar l'avís.

– **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, del Molar, La Serra d'Almos, Capçanes, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella, la màxima eclosió és diumenge 21, dilluns 22 i dimarts 23.

– **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal la màxima eclosió serà dijous 25, divendres 26 i dissabte 27.

– **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins estem en el període de posta d'ous.

• **DOQ Priorat**

– **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar, la màxima eclosió és diumenge 21, dilluns 22 i dimarts 23.

– **A la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja la màxima eclosió serà dijous 25, divendres 26 i dissabte 27.

– **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Scala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera estem en el període de posta dels ous.

• **Conca de Barberà:**

– **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà l'inici de l'eclosió és dimarts 23 i dimecres 24.

– **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga estem en període de posta.

– **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat el vol.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El tercer s'haurà de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

Olivera

Prays o punxo

S'ha de tenir en compte que en la nostra zona, en varietat arbequina, es veu poc afectada per aquesta plaga, on la fauna auxiliar conjuntament amb les altes temperatures són capaces de fer un bon control.

En aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades, especialment en cultiu superintensiu, cal realitzar un tractament des de dilluns dia 22 fins dimecres 24.

Avellaner

Diabló

Zones de muntanya: Esteu atents al contestador per a l'avis de tractament contra la picada de posta.

Part baixa del camp de Tarragona: A partir del dia 17 ja es pot realitzar el segon tractament contra la picada de posta, però cal tenir en compte que els nivells de població que estem detectant en els punts de control són baixos. Tracteu només si detecteu presència d'adults.

Zeuzera

En aquelles finques afectades que no es realitzi la confusió sexual es recomana fer el primer dels 2 tractaments entre dimecres 17 i dimarts 23.

Aranya

Esteu atents als primers símptomes.

Ametller:

Brot sec o Fusicocum

Recordem que també durant el mes de juny si es produeixen mullenes cal protegir aquelles varietats sensibles

Fruiters

Mosca de la fruita o ceratitis

Les poblacions de mosca han augmentat. Protegiu la fruita que es trobi en maduració.

Cirerer

Drosophila suzukii

Actualment les poblacions són baixes. Igualment, en aquelles finques en les que s'observin danys es recomana protegir aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

[Full informatiu](#)

Horta:

Horta en general

Pugó i erugues

Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat