




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 23 de novembre de 2012



Cultius:

Olivera, Fruita seca i fruiters, Cítrics, Horta i Forestals

Olivera

Tractament post-collita

Degut a temperatures anormalment altes per aquesta època, després de collita és recomanable fer un tractament amb compostos cúprics i amb un fungicida orgànic, si escau, per tal de protegir l'arbre de la infecció de fongs i bacteris que penetren per les ferides.

Fruita seca i fruiters

Tractament a caiguda de fulla

És recomanable realitzar un tractament a caiguda de fulla amb compostos cúprics i fungicides orgànics per evitar l'entrada de fongs i bacteris causants de malalties, especialment si es donen condicions de pluges.

Cítrics:

Aigüalment dels fruits (*Phytophthora sp.*)

Cal realitzar un tractament si es produeixen pluges o humitats ambientals contínues.

Horta

ENCIAM, ESCAROLA, COLS I COL-I-FLOR

Erugues

Esteu atents a l'aparició d'erugues per al seu control.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

ENCIAM I ESCAROLA: Botrytis i Sclerotinia, CEBA I CALÇOT: Míldiu, Botrytis i Stemphiliium. API: Septoria

Les condicions climàtiques actuals, afavoreixen l'aparició de malalties, per la qual cosa, cal estar atents i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits

Forestals

Processionària del pi

En el cas de detectar la presència de la plaga cal fer el tractament el més ràpid possible. A mesura que les erugues siguin més grans i les bosses més visibles els danys s'incrementaran i l'eficàcia dels tractament anirà disminuint.