




Generalitat de Catalunya  
Departament d'Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural  
Serveis Territorials de Tarragona  
Sanitat Vegetal



## Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

**Avis del dia:** 25 de setembre de 2013



**Cultius:**  
**Vinya, Olivera, Fruiters, Horta i Parcs i jardins**

### Vinya

#### **Avis sobre l'aplicació de productes fungicides**

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, durant els 21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb productes fungicides.

### Olivera

#### **Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae***

A les zones litorals del Baix Penedès i del Baix Camp com Mont-roig, Cambrils, Riudoms, Montbrió, Vinyols, Riudecanyes, etc. i a la comarca del Tarragonès, a les zones interiors del Baix Penedès, Baix Camp i a les comarques de l'Alt Camp i Priorat ja es va donar l'avís. A la comarca de la Conca de Barberà cal estar atents al contestador.

Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades.

En agricultura ecològica a la Conca de Barbera ara es el moment de realitzar el primer tractament amb espinosad, caolí o *Beauveria bassiana*.  
Recordem que a la resta de zones cal mantenir protegit el cultiu.

### Fruiters:

#### **Mosca de la fruita: *Ceratitis***

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de maduració .

## Horta

### **TOMÀQUET**

#### ***Tuta absoluta***

Durant els darrers anys, les poblacions de *Tuta absoluta* han augmentat de forma important a partir de finals d'agost. Per tant cal estar molt atents a la presència de Tuta i realitzar els tractaments necessaris per tal d'evitar l'augment de poblacions a la parcel·la.

Recordeu que la conservació dels enemics naturals ens serà de gran ajuda. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

#### **Cuc del tomàquet o Heliothis**

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

#### **Alternaria i Míldiu**

Amb altes humitats relatives poden aparèixer aquestes dues malalties que afecten als fruits. Cal evitar els excessos d'humitat i retirar de la parcel·la els fruits afectats. Els tractaments a base de coure ajuden a reduir la propagació del fong.

### **ENCIAM, COLS I COL-I-FLOR**

#### **Erugues**

Esteu atents a l'aparició de les primeres erugues, per al seu control.

## Parcs i jardins

### **PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)**

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: [www.gencat.cat/agricultura](http://www.gencat.cat/agricultura)